أسمنت نجران

NAJRAN CEMENT COMPANY



الملف التعريفي

WWW.NAJRANCEMENT.COM

أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

نبذة عن الشركة

بدأت **شركة أسمنت نجران** مسيرتها برؤية واضحة منذ تأسيسها في عام 2005م،بأن تكون نموذجاً رائداً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي. وصدر قرار تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم 1484 وتاريخ 1426/8/28 هـ كشركة سعودية مساهمة برأس مال وقدره **1,700,000,000** ﷼ حيث حصلت على أول رخصة تعدينية حسب النظام التعديني الجديد الذي أقر في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله لإنشاء مشروع لصناعة الأسمنت بمنطقة نجران

يشمل المشروع المصنع الرئيسي الذي يقع في مركز المندفن التابع لمحافظة يدمة على بعد 240 كم شمال شرق مدينة نجران وكذلك وحدة منفصلة لطحن الأسمنت تقع في مركز عاكفة على بعد 70كم شمال غرب مدينة نجران على الطريق المؤدي الى منطقة عسير .

في عام 2012 تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول). وتنتج الشركة عدد من منتجات الأسمنت التي تتصف بالجودة العالية المستمدة من الخامات النقية التي تتمتع بها محاجر الشركة وخطوط الإنتاج عالية الكفاءة التي تمكنها من التميز على الصعيد التقني والكفاءات المدربة والمميزة على الصعيد الإداري والفني.

تستمر الشركة في التطور والتقدم يوماً بعد يوم لتشارك في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

مبادئنا التوجيهية

الـرؤية

أن نكون نموذج يحتذى به في صناعة الأسمنت محلياً وإقليمياً.

الـرسالة

تعزيز مكانة الشركة في الأسواق المباشرة من خلال توفير منتج عالي الجودة بموثوقية والإلتزام بالممارسات التجارية الفعالة بما يعظم المردود الإقتصادي لجميع الأطراف ذات العلاقة.

الـهـدف

إستغلال الإمكانيات المتاحة في تلبية احتياجات الأسواق المباشرة والمجاورة إقليمياً وتقديم قيمة مضافة عن طريق ترويج جودة المنتج وإستخدام آليات لوجستية تحقق تطلعات العملاء.

نجران أسمنت
NAJRAN CEMENT COMPANY



للشركة مجموعة من القيم التي تحكم أداء العمل فيها ومنها :

الإمتياز :
السعي لتحقيق الريادة للشركة في منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعملائها.

التركيز على العميل :
تقديم منتجات وخدمات ترتقي بتوقعات عملائنا وتحقق قيمة مضافة لتحقيق أهدافهم وتطوير أعمالهم .

الثقة :
بناء شراكة قائمة على الثقة والتعاون بين فريق الشركة وجميع الأطراف ذات العلاقة داخلياً وخارجياً .

المسؤولية الإجتماعية :
التواصل والتعاون وتوفير الدعم لمجتمعنا المحلي والإلتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة التي تحكم تلك العلاقة.

أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

الطاقة الإنتاجية

يوجد لدى مصنع شركة أسمنت نجران ثلاثة خطوط إنتاجية بطاقة إجمالية 15,500 طن يومياً من الكلنكر , حيث أن طاقة خط الإنتاج الأول **6000 طن /يومياً** والخط الثاني **3000 طن/يومياً** والخط الثالث **6500 طن/يومياً** ويبلغ الانتاج السنوي حوالي 5 مليون طن من الكلنكر وتبلغ طاقة الطحن ما يعادل **6 مليون طن من الأسمنت سنوياً.**



أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

مشروع إستغلال الطاقة الحرارية المفقودة (WHR)

قامت شركة أسمنت نجران بتأسيس وتشغيل مشروع إستغلال الطاقة الحرارية المفقودة **والذي يوفر مايعادل 34% من الطاقة المستخدمة في المصنع**، حيث تبلغ الطاقة الأجماليه للمحطة 27.5 ميغا واط وبدأ تشغيلها في يونيو2014 م.

وتعتبر أكبر محطة إستغلال للطاقة الحرارية في الشرق الأوسط تهدف إلى تخفيض نسبة إنبعاثات الكربون إضافة إلى ترشيد إستخدام الطاقة.



المنتجات



الأسمنت البورتلاندي العادي (OPC)

مناسب للجميع الإستخدامات في البناء، بما في ذلك جميع الصناعات التحويلية ، وأعمال الخرسانة والخرسانة سابقة الإجهاد



الأسمنت المقاوم للكبريتات (SRC)

يستخدم في المشاريع مثل السدود التي تتعرض لنسبة كبيرة من الكبريتات. كما أنها تستخدم في التطبيقات التي يوجد بها إتصال مباشر مع التربة الطينية، التي تحتوي على كمية كبيرة من أملاح الكبريتات ، مثل الأساسات والركائز .



أسمنت بورتلاندي بوزلاني (PPC)

يستخدم في كافة أنواع الإنشاءات الخرسانية كالمباني المسلحة وخزانات المياه والتشطيبات وكافة أعمال التشييد والبناء .



أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

المنتجات



أسمنت لياسة
(PLASTRING)

يستخدم اسمنت لياسة لأعمال اللياسه الداخلية والخارجية والطرطشة وتركيب البلك والتشطيبات بجميع أنواعها .



أسمنت لياسة بلس
(LIYASA PLUS CEMENT)

أسمنت مخصص لأعمال اللياسة الداخلية والخارجية، والطرطشة، وتركيب البلك، وجميع أنواع التشطيبات.



أسمنت تيربو
(TURBO)

أسمنت عالي الجودة مصمم للقواعد والميدات والأساسات والجسور والأعمدة والأسقف، يتميز بقوة تحمل عالية وسرعة تماسك مناسبة، مما يجعله مثاليًا للأعمال الخرسانية الثقيلة مثل السدود والحواجز الخرسانية.



أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

أنواع التعبئة



أسمنت سائب
(صهريج)

أسمنت مكيس



أكياس جامبو





أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

خـــدماتنـا

1. خدمة الرسائل النصـيـــة

تم تدشين هذه الخدمة في يـوليـو 2017م

توفـر الخدمـة معلومـات فوريـة للعميل عـن كمية المسحوبات خلال اليوم وتحديث بالرصيد بشكل عملي وسـريع وعلـى مـدار السـاعة.

2. خدمة حدد مـــوقـعـــك

تم تدشين الخدمة عبر تطبيق خاص في يناير 2021م

تهـدف الخدمـة إلـى توفيـر أداة سـريعة وعمليـة فـي تمكيـن العميـل مـن تأكيـد وصولـه للمناطـق البعيـدة المسـتهدفة من خلال تصوير الشاحنة وتحديد الموقع الجغرافـي لهـا عبـر التطبيـق وبالتالـي يحصـل مقابلهـا علـى حافـز خـاص لتلـك المناطـق تعويضـاً لتكلفـة النقـل.

3. خـدمة واصـل

تم تدشين الخدمة وتطوير تطبيق خاص بها بدأً من سبتمبر 2022م.

وتهـدف الخدمـة إلـى توصيـل منتجاتهـا مـن الأسـمنت إلـى عملائهـا بـكل يسـر وسـهولة وذلـك مـن خلال التطبيـق التـي يتيح للعميـل مميـزات عديـدة فـي إنشـاء الطلب بخيارات مختلفة ومعرفة رصيده وتتبـع الشـحنة حتـى وصولهـا لموقعـه بضغطـة زر وعلـى مـدار ال 24/7.

4. خدمة الإيداعات السريعة

تم تدشيـــن هذه الخـــدمة في فبرايـــر 2023م.

تمكـن الخدمـة مـن تعزيـز وثقـة العـملاء فـي الشـركة مـن خلال ربـط الحسـاب البنكـي مـع حسـاب العميـل فـي عـدد مـن البنـوك ممـا يمكـن العميـل مـن شـحن الحساب بشـكل فـوري علـى مـدار

5. خدمة شـريك

تم تدشين هذه الخدمة في اغســطـــس 2025 م.

تهـدف هـذه الخدمـة إلـى وضـع العميـل فـي موضـع الشـريك مـن خلال توفيـر جميـع المعلومـات التـي يحتـاج إليهـا بشـكل إلكترونـي عبـر منصـة الواتـس آب بزنـس والتـي تـم ربطهـا ببرنامـج المبيعـات وإتاحتهـا علـى مـدار السـاعة بـدون تدخـل بشـري والتـي توفـر لـه :

- إنشـاء أمـر تحميل
- طلب شهادات الجودة
- طلب كشف حساب
- طلب فاتـورة مبيعات
- التـعـرف على الـرصيد الحـالي للعميل .



أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

الجـــودة

تتطابق منتجات الشركة مع معايير الجودة المحلية والأقليمية والدولية كما تقوم بتطبيق معايير المنظمة العالمية ISO 9001 على كافة عملياتها التشغيلية بما يضمن مخرجاتها بكفاءة وجودة عالية



المواصفات السعـودية:

SASO GSO 1914/2009 , SASO SSA 570 , SASO 2536/2005

المواصفـات الأمريكية:

ASTM-C150

المواصفـات البريطانية:

EN 197-1-2011

شهادات الايزو

ISO 14001:2015 ، ISO 9001:2015

CERTIFIED ISO COMPANY
علامة الجودة SASO QUALITY MARK
SASO
ISO 9001:2015
ISO 14001:20115

أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

المشاريع

نجـــران

(2024/2025) مشروع إسكان المشعلية
(2023) مشروع خـــزان نجـران العالـي
(2016) إســكـــان حـــرس الـحـــدود
(2016) إسكـــان الطوارئ في المشعلية
(2015/2016) (نجران - شرورة - الخرخير)
إســكـــان حـــــرس الـــحـــدود
(2015) مشروع إسكان جامعة نـجـران
(2015) إنشـاء نفق طريق الملك سعـود
(2015) إنشـاء نفـق حـي الفيصلـيـة
(2015) إنشـاء مبنـى مكـتب العـمـل
(2013/2014) (نـــجـــران - شـــرورة)
مشروع توســعـــة الطاقـة الكهـربائية
(2010) مشروع مستشفى نجـران العام
(2010) مـشـروع جامـعـــة نـجـــران

الـــرياض

(2024/2025) مشـــروع الـدرعـــيـــة
(2024/2025) مشروع المســار الرياضي
(2024/2025) مشروع ضاحية الفرســان
(2024/2025) مـخـــــط غـصـــون

جـــــدة

(2010/2011) مشروع مطار
الملك عـــبـــد العـــزيـــز



أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

أبـــهـــا

(2025) إنشاء مبنى الأطراف الصناعية مستشفى عسير المركزي

(2024/2025) إنـــشـــاء محـــطـــة الـكـهـــرباء (طـــــرق)

(2023/2024) إنـــشـــاء مبنى العـيون مستشفى عسير المركزي

(2024/2025) مشروع (The Point) التجـــاري الترفيهـــي بعـسير

(2021/2023) كـــبـــري الغـنـــيـــم

(2022) كـــبـــري المـــنـــســـــك

(2011) كـــبـــري مـــــطار أبـــهـا

(2010) مشـــروع تـحـــلـيـة المـيـاه

(2010) مشروع جامعة الملك خالد

الإسكـــــان التنمـــــوي في درة

خميس مشيط

(2025) إنشاء محطة الكهرباء

فـــــي الـــــوســـــــام

(2025) إنشاء محطة الكهرباء

في إسكان خميس مشيط

(2023/2024/2025) إنـــشـــاء
الإسكـــــان التنمـــوي في درة




شـــركاء النجـــاح



نجران أسمنت NAJRAN CEMENT COMPANY

التراخيص والشهادات





شهادة التوطين

رقم الشهادة	تاريخ الإصدار	تاريخ انتهاء الصلاحية
132523-10352109	07/05/2025	06/12/2025

تاريخ التجديد/التحديث	07/08/2025
حالة الشهادة	تم التدقيق
اسم المنشأة	شركة أسمنت نجران
رقم المنشأة	18-26031
رقم التأمينات	—
الرقم الوطني الموحد	7001482079
مستوى بطاقات	بلاتيني
معدل التوطين	42 %



شهادة تصنيف

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن:

شركة أسمنت نجران

حصلت على

الفئة البرونزية

بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات

أكتوبر 2025

تُمنح هذه الشهادة للشركة تقديرًا لالتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية



شهادة السجل التجاري

شركة أسمنت نجران

- الرقم الوطني الموحد: 7001482079
- تاريخ الإصدار: 08/10/2005
- نوع الكيان: شركة مساهمة
- صفات الشركة : لا يوجد
- حالة السجل: نشط

البيانات الأساسية للسجل التجاري

7001482079

mcgovsa

1900
mc.gov.sa



الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax

تاريخ الإصدار: 2021/09/29
الرقم المميز: 300004287873

ضريبة القيمة المضافة
VAT

شهادة تسجيل مجموعة ضريبية في ضريبة القيمة المضافة
VAT Group Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنه تم تشكيل مجموعة ضريبية يمثلها المكلف أدناه بتاريخ 2021/09/29

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that a VAT Group is formed on 29/09/2021 and represented by:

Group Representative Name:	شركة أسمنت نجران	اسم ممثل المجموعة:
VAT Group Registration Number:	300004287310003	رقم التسجيل الضريبي للمجموعة:
Effective Group Registration Date:	2021/10/01	تاريخ نفاذ التسجيل للمجموعة:
Tax Period for the Group:	Monthly-شهري	الفترة الضريبية للمجموعة:
First Filing due Date for the Group:	2021/11/30	تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي للمجموعة:
Group Representative Address:	الملك سعود-نجران-شليا 55461-نجران	عنوان ممثل المجموعة:

هذه الوثيقة مرسلة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
– الهيئة العامة للزكاة والدخل –



الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax

تاريخ الإصدار: 2021/09/29
الرقم المميز: 300004287873

ضريبة القيمة المضافة
VAT

أعضاء المجموعة الضريبية
VAT Group Members

الاسم Name	الرقم المميز TIN	الرقم الضريبي VAT No.	تاريخ نفاذ تسجيل الأعضاء Members Effective Reg. Date	الفترة الضريبية Tax Period	تاريخ الموافقة Approval Date
شبكة وصل الجنوب لنقل البري شبكة شخص واح	3100071698		2021/10/01		2021/09/29

لا تخضع للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد الموافقة على الخصائص كعضو في مجموعة ضريبية
You are not required to register for VAT after being approved as a VAT group member

هذه الوثيقة مرسلة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
– الهيئة العامة للزكاة والدخل –



gosi
التأمينات الاجتماعية
Social Insurance

التاريخ: 07/09/2025
الموافق: 1447/03/15
رمز الشهادة: 101512735

شهادة

اسم المنشأة	شركة أسمنت نجران		
اسم صاحب العمل			
رقم الاشتراك	٥٠١٢٨٤١٢٢	الرقم الوطني الموحد	7001482079
العنوان	السعودية 66256		

	عدد المشتركين السعوديين	عدد المشتركين غير السعوديين	المجموع
رقما	325	438	763
كتابة	ثلاثمائة و خمسة و عشرون مشتركا	اربعمائة و ثمانية و ثلاثون مشتركا	سبعمائة و ثلاثة و ستون مشتركا

تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه قد أوفت بالتزاماتها تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها حتى تاريخ اصدار هذه الشهادة، والتي تم منحها لتقديمه لأية جهة تطلبها، وهي صالحة لجميع الأغراض التي نصت عليها الفقرة (6) من المادة (الثامنة عشر) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1421/9/3 هـ و المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ1445/12/26 هـ .

هذه الشهادة سارية المفعول حتى 1447/06/16 هـ.

الشهادة مصممة من صاحب الصلاحية ولا تحتاج توقيع أو ختم

يتحقق من صحة وصلاحية الشهادة عبر زيارة الرابط أدناه في الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو عن طريق استخدام الرمز المعرف التالي

800 124 3344
gosi.gov.sa



شهادة المحتوى المحلي
Local content certification

The Local Content & Government Procurement Authority certifies that the Local Content Score for (Aamet Najran Company) United National Number (7001482079) for the year ended in 31/12/2024,based on the consolidated financial statments is 54.96%.
The Export Reverser Score is 2.16%.
This certificate expires on 31/07/2026.

تشهد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن نسبة المحتوى المحلي لـ (شركة أسمنت نجران) الرقم الوطني الموحد (7001482079) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م و دلك بناء على القوائم المالية الموحدة تبلغ 54.96%
تمثل درجة الإرجاء من المصادرات 2.16%
تنتهي صلاحية هذه الشهادة في 2026/07/31م



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة
Certificate

The Zakat, Tax and Customs Authority certifies that the Taxpayer

تشهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المكلف /

شركة أسمنت نجران

Entity Unified No. /ID No. — ٧٠١٤٨٢٠٧٩ — الرقم الموحد للمنشأة / رقم هوية

Commercial Registration/Licence/Contract No — ٢٩٥٠١٠٤٥٩ — سجل تجاري / رخصة / عقد رقم

has submitted his tax return for the period ending on 31/12/2024 AD, and he was granted the certificate to complete all his transactions including the payment of the final amount due on the contract.
The Certificate is valid until 12/9/1447 AH corresponding to 30/08/2026 AD

قدم إقراره عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، ١٤٤٦/٠٣/٠٤هـ، وقد منح هذه الشهادة لإنهاء جميع معاملاته بما في ذلك سداد مستحقاته النهائية عن العقود.
يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٣٠م

The thirteenth of Dhu al-Qi'dah one thousand four hundred forty-seven ( ) Hijri

(الثالث عشر من ذو القعدة ألف و أربعمائة و سبعة و أربعون هجري)

لإبطاء بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة الالكتروني: www.zatca.gov.sa
This certificate is not valid until verified by the Authority's Website: www.zatca.gov.sa

zatca.gov.sa 19993 @zatca_sa




هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

قائمة فروع المكلف
List of Taxpayer Branches

المدينة City	إسم الفرع Branch Name	رقم سجل تجاري /رخصة /عقد CR/License/Contact Number
جدة Jeddah	شركة اسمنت نجران	٤٠٣٠٤٠٥٥٤٦

zatca.gov.sa 19993 @zatca_sa



MTL
Modern Technology Laboratory
Construction Materials Laboratory and Engineering Services

REPORT ON CHEMICAL ANALYSIS OF CEMENT

CLIENT	NAJRAN CEMENT COMPANY	WORK ORDER NO.	7809
PROJECT	QUALITY CONTROL	REPORT NO.	7809-02
LOCATION	NAJRAN	REPORT DATE	01-10-24
TEST SPECIFICATION	SASO/ASTMC595/C595M :2014	DATE RECEIVED	02-09-24
LAB NO.	CE-456	SAMPLED BY	CLIENT
SAMPLE DESCRIPTION	PORTLAND-POZZOLAN CEMENT (PPC)	AIR TEMPERATURE (°C)	23
BRAND	NAJRAN CEMENT COMPANY	RELATIVE HUMIDITY (%)	56
SUPPLIER	NAJRAN CEMENT COMPANY	DATE TESTED	03-09-24
BATCH/PACKAGING #	N/G	GRADE	IP

CHEMICAL ANALYSIS RESULTS

NAME OF ELEMENT	SYMBOL	TEST RESULT(%)	NAME OF ELEMENT	SYMBOL	TEST RESULT(%)
SILICON DIOXIDE	SiO_2	19.88	CALCIUM OXIDE	CaO	57.331
SODIUM OXIDE	Na_2O	0.744	TITANIUM OXIDE	TiO_2	0.611
ALUMINIUM OXIDE	Al_2O_3	5.14	FERRIC OXIDE	Fe_2O_3	4.711
POTASSIUM OXIDE	K_2O	0.299	MAGNESIUM OXIDE	MgO	1.911
PHOPHORUS PENTAOXIDE	P_2O_5	0.121			
SULFUR OXIDE	SO_3	2.79			

REMARKS


TESTED BY SIGNATURE		CHECKED BY SIGNATURE		VERIFIED BY SIGNATURE	

☐ SAMPLE PREPARED BY MTL
☑ RESULTS RELATE ONLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED

MTL MANAGEMENT IS NOT RESPONSIBLE OF CUSTOMER SAMPLE 15 DAYS AFTER THE TEST DATE
THE TEST REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED WITHOUT APPROVAL FROM THE MTL MANAGEMENT

Modern Technology Laboratories
P.O Box: 4669 Jeddah 21412
Tel:00966-12-2881215 - Fax:00966-12-2881360

IAS



MTL
Modern Technology Laboratory
Construction Materials Laboratory and Engineering Services

SUMMARY TEST REPORT OF OF CEMENT

CLIENT	NAJRAN CEMENT COMPANY	WORK ORDER NO.	7809
PROJECT	QUALITY CONTROL	REPORT NO.	7809-02
LOCATION	NAJRAN	REPORT DATE	01-10-24
TEST SPECIFICATION	SASO/ASTMC595/C595M :2018	DATE RECEIVED	02-09-24
LAB NO.	CE-1215	SAMPLED BY	CLIENT
SAMPLE DESCRIPTION	PORTLAND-POZZOLAN CEMENT (PPC)	AIR TEMPERATURE (°C)	23
BRAND	NAJRAN CEMENT COMPANY	RELATIVE HUMIDITY (%)	56
SUPPLIER	NAJRAN CEMENT COMPANY	DATE TESTED	03-09-24
BATCH/PACKAGING #	N/G	GRADE	IP

SUMMARY OF TEST RESULTS

S.NO.	DESCRIPTION OF TEST	RESULT	SPECIFICATION (SASO/ASTMC595/C595M :2018)
1	CHEMICAL ANALYSIS:		-
1-1	SULFATE (SO_3) [%]	2.79	Max: 4.0
1-2	CALCIUM OXIDE (CaO) [%]	57.33	-
1-3	MAGNESIUM OXIDE (MgO) [%]	1.911	MAX: 6.0
1-4	SILICON DIOXIDE (SiO_2) [%]	19.88	-
1-5	ALUMINIUM TRIOXIDE (Al_2O_3) [%]	5.14	-
1-6	FERRIC OXIDE (Fe_2O_3) [%]	4.711	-
1-7	INSOLUBLE RESIDUE (%)	0.3	-
2-1	1 DAY COMPRESSIVE STRENGTH [MPa]	21.4	MIN: 13
2-2	7 DAY COMPRESSIVE STRENGTH [MPa]	29.4	MIN: 20
2-3	28 DAY COMPRESSIVE STRENGTH [MPa]	35.4	MIN: 25
3	SPECIFIC GRAVITY	3.06	-
4	INITIAL SETTING TIME (MINS)	130	MIN: 45
5	FINAL SETTING TIME (HRS)	4.7	MAX: 7
6	AUTOCLAVE EXPANSION [%]	0.04%	MAX: 0.8
7	AUOTCLAVE CONTRACTION [%]	0.08%	MAX: 0.2
8	LOSS ON IGNITION [%]	2.6%	MAX: 5.0
9	FINENESS OF CEMENT BY BLAINE (m^2/Kg)	380	
10	AIR CONTENT [%]	8.5	MAX:12
11	AMOUNT RETAINED ON 45-µm(No. 325) SIEVE[%]	5	MAX:20
12	POZZOLAN ACTIVITY INDEX@ 28 DAYS [%]	82	MIN :75

REMARKS: SAMPLE CONFORMS TO STANDARD SPECIFICATION AS PER SASO/ASTMC595/C595M :2018 TYPE IP

TESTED BY SIGNATURE	YOUSEF	CHECKED BY SIGNATURE	SAKHR	VERIFIED BY SIGNATURE	JIHAD

☐ SAMPLE PREPARED BY MTL
☑ RESULTS RELATE ONLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED
MTL MANAGEMENT IS NOT RESPONSIBLE OF CUSTOMER SAMPLE 15 DAYS AFTER THE TEST DATE

Modern Technology Laboratories
P.O Box: 4669 Jeddah 21412
Tel:00966-12-2881215 - Fax:00966-12-2881360

IAS



2030
ترخيص منشأة صناعية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

رقم الترخيص الصناعي:	1420007058	تاريخ الإصدار:	1999-01-06	تاريخ الانتهاء:	1020-02-27
رمز المنشأة الصناعية:	285381	الرقم الموحد:	7007483379		
اسم المنشأة الصناعية:	شركة اسمنت نجران				
عنوان المنشأة الصناعية:	نجران				
اسم السجل التجاري:	شركة اسمنت نجران				
رقم السجل التجاري:	7007483379	نوع السجل التجاري:	مساهمة	رأس المال:	1,930,000,000
حالة المنشأة الصناعية:	التأسيس	الإنشاء	التشغيل		

تطلع على تفاصيل النشاط الاقتصادي والمنتجات المرخصة والبيانات التفصيلية والاشتراطات والمعلومات، بزيارة صدر الرمز الإلكتروني

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

بتاريخ: 2025-12-31



GS1 Saudi Arabia

The Global Language of Business
GS1 COMPANY PREFIX CERTIFICATE

Licensed To:
NAJRAN CEMENT COMPANY
LICENSEE
GS1 COMPANY PREFIX: 6287000000
For use in creating GS1 Identification Numbers


Global Trade Item Number(GTIN)
Serial Shipping Container Code (SSCC)
Global Location Number (GLN)
Global Document Type Identifier(GDTI)
Global Service Relation Number(GSRN)

Global Individual Asset Identifier(GIAI)
Global Returnable Asset Identifier(GRAI)
Global Identification Number for Consignment(GINC)
Global Shipment Identification Number (GSIN)

GS1 GLN Identification: 6287000000000

MemberID: 4128

Valid Until: 2025-12-31



2030

أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

CEMENT TESTING CERTIFICATE
IMS-QC-FM-19

This is to certify that the Lyasah Cement (Type GU) dispatched during the period from **02.06.2025** to **09.06.2025** is manufactured in accordance with requirements of (EN 197-1: 2011/ASTM-C91M) cement standard. It is found to have the following testing results:

CHEMICAL ANALYSIS

Constituents	Unit	EN-197-1:2011	ASTM-C91M	Test Results
SiO_2	%	-	-	18.08
Al_2O_3	%	-	-	4.19
Fe_2O_3	%	-	-	3.64
CaO	%	-	-	54.33
MgO	%	-	≤ 6.0	2.90
SO_3	%	-	≤ 4.0	3.78
K_2O	%	-	-	
Na_2O	%	-	-	
Cl	%	≤ 0.1	≤ 0.1	0.050
L.O.I	%	-	≤ 10.0	9.42

PHYSICAL TESTING

Test	Unit	EN-197-1:2011	ASTM-C91M	Test Results
Fineness by Blaine	(cm²/g)	-	-	4339
Setting Time :- - Initial - Final	(Minutes)	≥ 75	≥ 45 ≤ 420	160 209
Soundness Le-Chatelier Autoclave Expension Air Content	(mm) (%) (%)	≤ 10	≤ 10 ≤ 0.80 ≤ 12	0.80 0.126 10.12


COMPRESSIVE STRENGTH

	Unit	STANDARDS		Test Results	
		EN-197-1:2011	ASTM-C91M	EN-197-1:2011	ASTM-C91M
3 Days	MPa	-		16.8	11.5
7 Days	MPa	≥ 16.0	≥ 12.4	21.8	16.8
28 Days	MPa	≥ 32.5	≥ 20.0	34.9	24.0

Q.C. MANAGER

V.P. OPERATIONS

شركة أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY



MTL مختبرات التقنية الحديثة
MODERN TECHNOLOGY LABORATORIES
Construction Materials Laboratory & Engineering Services

REPORT ON CHEMICAL ANALYSIS OF CEMENT

CLIENT	NAJRAN CEMENT COMPANY	WORK ORDER NO.	7852
PROJECT	QUALITY CONTROL	REPORT NO.	7852-01
LOCATION	NAJRAN	REPORT DATE	29/06/2024
TEST METHOD	ASTM C114	DATE RECEIVED	15/05/2024
LAB NO.	CE-1134	SAMPLED BY	CLIENT
SAMPLE DESCRIPTION	OPC CEMENT- TYPE I	AIR TEMPERATURE (°C)	23.5
BRAND	NAJRAN CEMENT COMPANY	RELATIVE HUMIDITY (%)	11
SUPPLIER	NAJRAN CEMENT COMPANY	DATE TESTED	20/05/2024
SAMPLED FROM	NAJRAN CEMENT COMPANY	GRADE	TYPE I

CHEMICAL ANALYSIS RESULTS

NAME OF ELEMENT	SYMBOL	TEST RESULT(%)	NAME OF ELEMENT	SYMBOL	TEST RESULT(%)
SILICON DIOXIDE	SiO_2	20.12	CALCIUM OXIDE	CaO	62.88
SODIUM OXIDE	Na_2O	0.421	TITANIUM DIOXIDE	TiO_2	0.43
ALUMINIUM OXIDE	Al_2O_3	5.085	FERRIC OXIDE	Fe_2O_3	3.66
POTASSIUM OXIDE	K_2O	0.022	MAGNESIUM OXIDE	MgO	2.29
Phosphorus Pentoxide	P_2O_5	0.116	EQUIVALENT ALKALIS	E.A	0.44
SULFUR OXIDE	SO_3	2.59			

REMARKS	


TESTED BY	Yaseph	CHECKED BY	SAKHR ALABSI	VERIFIED BY	Jihad
SIGNATURE		SIGNATURE		SIGNATURE	

☐ SAMPLE PREPARED BY MTL
☑ RESULTS RELATE ONLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED

MTL MANAGEMENT IS NOT RESPONSIBLE OF CUSTOMER SAMPLE 15 DAYS AFTER THE TEST DATE
THE TEST REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED WITHOUT APPROVAL FROM THE MTL MANAGEMENT

Modern Technology Laboratories
P.O Box: 4869 Jeddah 21412
Tel:00966-12-2881333 - Fax:00966-12-2881360

IAS



MTL مختبرات التقنية الحديثة
MODERN TECHNOLOGY LABORATORIES
Construction Materials Laboratory & Engineering Services

SUMMARY TEST REPORT OF OF CEMENT

CLIENT	NAJRAN CEMENT COMPANY	WORK ORDER NO.	7852
PROJECT	QUALITY CONTROL	REPORT NO.	NEL2-01
LOCATION	NAJRAN	REPORT DATE	29/06/2024
TEST SPECIFICATION	SASO GSO 1914/2009	DATE RECEIVED	15/05/2024
LAB NO.	CE-1134	SAMPLED BY	CLIENT
SAMPLE DESCRIPTION	OPC CEMENT- TYPE I	AIR TEMPERATURE (°C)	24
BRAND	NAJRAN CEMENT COMPANY	RELATIVE HUMIDITY (%)	11
SUPPLIER	NAJRAN CEMENT COMPANY	DATE TESTED	20/05/2024
SAMPLED FROM	NAJRAN CEMENT COMPANY	GRADE	TYPE I

SUMMARY OF TEST RESULTS

S.NO.	DESCRIPTION OF TEST	RESULT	SPECIFICATION (SASO GSO 1914/2009)	STATUS
1	CHEMICAL ANALYSIS			
1.01	Calcium Oxide (CaO) (%)	62.876	-	COMPLY
1.02	Silicon Dioxide (SiO_2) (%)	20.12	-	COMPLY
1.03	Aluminium Trioxide (Al_2O_3) (%)	5.09	-	COMPLY
1.04	Ferric Oxide (Fe_2O_3) (%)	3.66	-	COMPLY
1.05	Magnesium Oxide (MgO) (%)	2.29	MAX. 5.0	COMPLY
1.06	Sulfuric Oxide (SO_3) (%)	2.59	Max. 3.5 IF C3A is <8%	COMPLY
1.07	TRICALCIUM ALUMINATE (C3A) (%)	7.5	-	COMPLY
1.08	RESIDUE INSOLUBLE (R) (%)	0.3	-	COMPLY
1.09	TRI-CALCIUM SILICATE (C3S) (%)	56.5	-	COMPLY
1.10	TETRA CALCIUM ALUMINOFERRITE (C_4AF) (%)	11.1	-	COMPLY
1.11	EQUIVALENT ALKALIS (%)	0.44	MAX. 0.6	COMPLY
1.12	$C_3AF + 2$ C_3A (%)	20.7	-	COMPLY
1.13	SODIUM OXIDE (Na_2O) (%)	0.42	-	COMPLY
1.14	Potassium Oxide (%)	0.03	-	COMPLY
1.15	Phosphorus Pentoxide (P_2O_5) (%)	0.12	-	COMPLY
1.16	Titanium Oxide (%)	0.43	-	COMPLY
1.17	LOSS ON IGNITION (%)	3.8	MAX. 3.0	COMPLY
1.18	INSOLUBLE RESIDUE (%)	0.30	MAX. 1.5	COMPLY
2	PHYSICAL ANALYSIS			
2.1	AIR CONTENT (%)	9.8	MAX. 12	COMPLY
2.2	SPECIAL SURFACE AREA (BLAINE) m^2/kg	395	MIN. 280	COMPLY
2.3	SOUNDNESS (AUTO) (MM) (%)	0.078	MAX. 0.8	COMPLY
2.4	1 DAY COMPRESSIVE STRENGTH (MPa)	19.8	MIN. 12	COMPLY
2.5	7 DAY COMPRESSIVE STRENGTH (MPa)	33.8	MIN. 24	COMPLY
2.6	28 DAY COMPRESSIVE STRENGTH (MPa)	41.7	MIN. 34	COMPLY
2.7	INITIAL SETTING TIME (MINS)	145	MIN. 45	COMPLY
2.8	FINAL SETTING TIME (MINS)	205	MAX. 375	COMPLY
2.9	DENSITY (g/cm3)	3.15		COMPLY

REMARKS	SAMPLE CONFORMS TO STANDARD SPECIFICATION AS PER SASO GSO 1914/2009 TYPE I

TESTED BY	Yaseph	CHECKED BY	SAKHR ALABSI	VERIFIED BY	Jihad
SIGNATURE		SIGNATURE		SIGNATURE	

☐ SAMPLE PREPARED BY MTL
☑ RESULTS RELATE ONLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED

MTL MANAGEMENT IS NOT RESPONSIBLE OF CUSTOMER SAMPLE 15 DAYS AFTER THE TEST DATE
THE TEST REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED WITHOUT APPROVAL FROM THE MTL MANAGEMENT



CEMENT TESTING CERTIFICATE
IMS-QC-FM-18

This is to certify that the Portland Pozzolan Cement Type IP dispatched during the period from **25.07.2025** to **01.08.2025** is manufactured in accordance with requirements of (SASO – ASTM–C595M) cement standard. It is found to have the following testing results:

CHEMICAL ANALYSIS

Constituents	Unit	SASO-ASTM-C595M	Test Results
SiO_2	%	-	25.32
Al_2O_3	%	-	5.89
Fe_2O_3	%	-	4.33
CaO	%	-	54.11
MgO	%	≤ 6.0	3.55
SO_3	%	≤ 4.0	2.88
K_2O	%	-	
Na_2O	%	-	
Cl	%	≤ 0.1	0.038
L.O.I	%	≤ 5.0	2.61

PHYSICAL TESTING


Test	Unit	SASO-ASTM-C595M	Test Results
Fineness by Blaine	(cm²/g)		3750
Setting Time :- - Initial - Final	(Minutes)	≥ 45 ≤ 420	175 210
Soundness Le-Chatelier	(mm)	≤ 10	1.00
Autoclave Expansion	(%)	≤ 0.8	0.126
Autoclave Contraction	(%)	≤ 0.2	0.000
Air Content	(%)	≤ 12.0	10.45

COMPRESSIVE STRENGTH

	Unit	SASO-ASTM-C595M	Test Results
3 Days	MPa	≥ 13	17.0
7 Days	MPa	≥ 20	22.0
28 Days	MPa	≥ 25	28.9

Q.C. MANAGER

V.P. OPERATIONS



CEMENT TESTING CERTIFICATE
IMS-QC-FM-17

This is to certify that the High sulfate Resisting Portland Cement Type V dispatched during the period from **02.08.2025** to **08.08.2025** is manufactured in accordance with requirements of (SASO- ASTM- C150M) cement standard. It is found to have the following testing results:

CHEMICAL ANALYSIS

Constituents	Unit	SASO ASTM C150M	EN 197-1	Test Results
SiO_2	%	-		20.65
Al_2O_3	%	-		4.26
Fe_2O_3	%	-		4.83
CaO	%	-		61.48
MgO	%	≤ 6.0		2.85
SO_3	%	≤ 2.3	≤ 3.0	2.16
K_2O	%	-		
Na_2O	%	-		
Equivalent Alkali	%	≤ 0.6		0.52
Cl	%	≤ 0.1	≤ 0.1	0.050
L.O.I	%	≤ 3.0	≤ 5.0	1.79
I.R	%	≤ 1.5	≤ 5.0	0.70
LSF				0.91
C:S				51.63
C:S				20.29
C:A		≤ 5.0	≤ 5.0	3.11
C:AF				14.71
∑ C:A + C:AF		≤ 25.0		20.93

PHYSICAL ANALYSIS


Particulars	Unit	STANDARDS		Test Results
		SASO ASTM C150M	EN 197-1	
Fineness by Blaine	(cm²/g)	2800	-	3345
Setting Time :- - Initial - Final	(minutes)	≥ 45 ≤ 375	≥ 60 -	176 226
Soundness Le-Chatelier	(mm)	-	≤ 10	0.63
Autoclave Expansion	(%)	≤ 0.8	-	0.116
Air Content	(%)	≤ 12.0	-	9.80

COMPRESSIVE STRENGTH

	Unit	STANDARDS		Test Results	
		SASO ASTM C150M	EN 197-1	SASO ASTM C150M	EN 197-1
3 Days	MPa	≥ 8	-	19.7	27.8
7 Days	MPa	≥ 15	-	23.3	40.2
28 Days	MPa	≥ 21	42.5 – 62.5	33.1	49.9

Q.C. MANAGER

V.P. OPERATIONS



CEMENT TESTING CERTIFICATE
IMS-QC-FM-16

This is to certify that the Ordinary Portland Cement Type I dispatched during the period from **02.08.2025** to **08.08.2025** is manufactured in accordance with requirements of (SASO- ASTM- C150M) cement standard. It is found to have the following testing results:

CHEMICAL ANALYSIS

Constituents	Unit	SASO ASTM C150M	EN 197-1	Test Results
SiO_2	%	-		20.30
Al_2O_3	%	-		4.87
Fe_2O_3	%	-		3.86
CaO	%	-		61.02
MgO	%	≤ 6.0		2.92
SO_3	%	≤ 3.0	≤ 3.5	2.89
K_2O	%	-		
Na_2O	%	-		
Equivalent Alkali	%	≤ 0.6		0.54
Cl	%	≤ 0.1	≤ 0.1	0.050
L.O.I	%	≤ 3.0	≤ 5.0	2.39
I.R	%	≤ 1.5	≤ 5.0	0.78
LSF				0.91
C:S				49.63
C:S				20.79
C:A				4.37
C:AF				11.76

PHYSICAL ANALYSIS

Particulars	Unit	STANDARDS		Test Results
		SASO ASTM C150M	EN 197-1	
Fineness by Blaine	(cm²/g)	2800	-	3808
Setting Time :- - Initial - Final	(minutes)	≥ 45 ≤ 375	≥ 60 -	188 215
Soundness Le-Chatelier	(mm)	-	≤ 10	0.79
Autoclave Expansion	(%)	≤ 0.8	-	0.119
Air Content	(%)	≤ 12.0	-	8.55

COMPRESSIVE STRENGTH

	Unit	STANDARDS		Test Results	
		SASO ASTM C150M	EN 197-1	SASO ASTM C150M	EN 197-1
3 Days	MPa	≥ 12	-	24.9	34.7
7 Days	MPa	≥ 19	-	28.1	46.2
28 Days	MPa	≥ 28	42.5 – 62.5	36.5	52.5

Q.C. MANAGER

V.P. OPERATIONS



TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 9001 : 2015

The Certification Body TÜV Middle East hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Najran Cement Company
9204 King Saud Aba Al Rashash Dist.
Unit Number: 1 NAJRAN 66256 - 3579
Kingdom of Saudi Arabia

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2015 and will be assessed through periodic surveillance audits for conformity within the validity of the certificate.

IAF Code: 16

Scope

Manufacturing and Marketing of Cement

Certificate Registration No. IAS 01 2200540
Audit Report No. 8000 4646

Valid from: 04-07-2024
Valid until: 01-08-2027
Initial certification 2012
Previous certificate validity 01-05-2024
Re-certification audit date 09-05-2024

Certification Body
TÜV Middle East

Abu Dhabi, 04-07-2024

TÜV Middle East, Mezzanine Floor, Dana Tower A, Airport Road, P.O. Box 48030, Abu Dhabi, UAE

www.tuvme.com

IAF IAS

MSCB - 354



TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 14001 : 2015

The Certification Body TÜV Middle East hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Najran Cement Company
9204 King Saud Aba Al Rashash Dist.
Unit Number: 1 NAJRAN 66256 - 3579
Kingdom of Saudi Arabia

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001 : 2015 and will be assessed through periodic surveillance audits for conformity within the validity of the certificate.

IAF Code: 16

Scope

Manufacturing and Marketing of Cement

Certificate Registration No. IAS 02 2200540
Audit Report No. 8000 4647

Valid from 26-04-2024
Valid until: 26-04-2027
Initial certification 2012
Previous certificate validity 26-04-2024
Re-certification audit date 09-05-2024

Certification Body
TÜV Middle East

Abu Dhabi, 04-07-2024

TÜV Middle East, Mezzanine Floor, Dana Tower A, Airport Road, P.O. Box 48030, Abu Dhabi, UAE

www.tuvme.com

IAF IAS

MSCB - 354

تواصل معنا

الإدارة العامــة ..

+966175299990

info@najrancement.com

المملكة العربية السعودية - نجران

الرمز البريدي 66256 NJMA9204

www.najrancement.com

وحدة الطواحين

+966175430000

المــصــنــع

+966175310000

شريك

+966566357935




أسمنت
نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY
شكـرآ لكم